

# 1. Nachtragssatzung vom xx.xx.2014 zur Satzung

## der Stadt Hückeswagen über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) für straßenbauliche Maßnahmen vom 25.11.2003

Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen hat in seiner Sitzung am 25.11.2014 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV NW S. 878) und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW 1969 S. 712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW, S. 687) folgende Satzung beschlossen:

### Artikel 1

Der § 4 Abs. 3 erhält die nachstehende Fassung:

### § 4 Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand nach Abs. 1 Satz 2 und die anrechenbaren Breiten der Anlagen werden wie folgt festgesetzt:

| bei (Straßenart)                            | Anrechenbare Breiten                     |                  | Anteil der Beitragspflichtigen |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                             | in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten | im Übrigen       |                                |
| <b><u>1. Anliegerstraßen</u></b>            |                                          |                  |                                |
| a) Fahrbahn                                 | 8,50 m                                   | 5,50 m           | 70 v.H.                        |
| b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen      | je 2,40 m                                | nicht vorgesehen | 70 v.H.                        |
| c) Parkstreifen                             | je 5,00 m                                | je 5,00 m        | 70 v.H.                        |
| d) Gehweg                                   | je 2,50 m                                | je 2,50 m        | 70 v.H.                        |
| e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung  | -                                        | -                | 70 v.H.                        |
| f) unselbständige Grünanlagen               | je 2,00 m                                | je 2,00 m        | 70 v.H.                        |
| <b><u>2. Haupteerschließungsstraßen</u></b> |                                          |                  |                                |

|                                               |           |           |                |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
|                                               |           |           |                |
| a) Fahrbahn                                   | 8,50 m    | 6,50 m    | 50 v.H.        |
| b) Radweg einschl.<br>Sicherheitsstreifen     | je 2,40 m | je 2,40 m | 50 v.H.        |
| c) Parkstreifen                               | je 5,00 m | je 5,00 m | 70 v.H.        |
| d) Gehweg                                     | je 2,50 m | je 2,50 m | <b>65</b> v.H. |
| e) Beleuchtung u.<br>Oberflächenentwässerung  | -         | -         | 60 v.H.        |
| f) unselbständige Grünanlagen                 | je 2,00 m | je 2,00 m | 60 v.H.        |
| <b><u>3. Hauptverkehrsstraßen</u></b>         |           |           |                |
| a) Fahrbahn                                   | 8,50 m    | 8,50 m    | 30 v.H.        |
| b) Radweg einschl.<br>Sicherheitsstreifen     | je 2,40 m | je 2,40 m | 30 v.H.        |
| c) Parkstreifen                               | je 5,00 m | je 5,00 m | 70 v.H.        |
| d) Gehweg                                     | je 2,50 m | je 2,50 m | <b>65</b> v.H. |
| e) Beleuchtung und<br>Oberflächenentwässerung | -         | -         | 60 v.H.        |
| f) unselbständige Grünanlagen                 | je 2,00 m | je 2,00 m | 60 v.H.        |

|                                                                                                                                   |           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b><u>4. Hauptgeschäftsstraßen</u></b>                                                                                            |           |           |          |
| a) Fahrbahn                                                                                                                       | 7,50 m    | 7,50 m    | 60 v.H.  |
| b) Radweg einschl.<br>Sicherheitsstreifen                                                                                         | je 2,40 m | je 2,40 m | 60 v.H.  |
| c) Parkstreifen                                                                                                                   | je 5,00 m | je 5,00 m | 70 v.H.  |
| d) Gehweg                                                                                                                         | je 6,00 m | je 6,00 m | 70 v.H.  |
| e) Beleuchtung u.<br>Oberflächenentwässerung                                                                                      | -         | -         | 60 v.H.  |
| f) unselbständige Grünanlagen                                                                                                     | je 2,00 m | je 2,00 m | 60 v.H.  |
| <b><u>5. Fußgängergeschäftsstraßen</u></b>                                                                                        |           |           |          |
| einschl. Beleuchtung und<br>Oberflächenentwässerung                                                                               | 9,00 m    | 9,00 m    | 70 v.H.  |
| <b><u>6. Verkehrsberuhigte Bereiche</u></b>                                                                                       |           |           |          |
| im Sinne des § 42 Abs. 4a der<br>Straßenverkehrsordnung (StVO)<br>einschl. Parkflächen, Beleuchtung u.<br>Oberflächenentwässerung | 9,00 m    | 9,00 m    | 70 v. H. |
| <b><u>7. sonstige Fußgängerstraßen</u></b>                                                                                        |           |           |          |
| einschl. Beleuchtung und<br>Oberflächenentwässerung                                                                               | 3,00 m    | 3,00 m    | 70 v. H. |

Wenn bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen fehlen, erhöht sich die anrechenbare Breite der Fahrbahn um die anrechenbare Breite des oder der fehlenden Parkstreifen, höchstens jedoch um je 2,50 m, falls und soweit auf der Straße eine Parkmöglichkeit geboten wird.

## Artikel 2

Dieser 1. Nachtrag tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.