TOP 5

Möglichkeiten zur Errichtung von Windenergieanlagen in Hückeswagen

Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung,
Wirtschaftsförderung und Umwelt
am 04.11.2014

Kriterien 2011

- Repowering Anlage Vormwald, Erhöhung von 100 m auf 150 m Rotorspitze
- Radien um schutzbedürftige Elemente schlagen, Wald flächig aussparen
  - 200 m NSG, Biotope gem. BNatSchG, FFH
  - 500 m Siedlungsbereiche u. Außenbereichssatzungen
  - 300 m Außenbereich und Einzelobjekte
  - 50 m Gewässer incl. Talsperren
  - Wald vollflächig

2

Legende Naturschutzflächen



3

Ausschnitt Karte 1



4

Legende Siedlungsflächenabstand



5

Ausschnitt Karte 2



6

Legende
Sonstige Restriktionen

Aktuelle Tabuflächen

Wald

Gewässer im Stadtgebiet

Talsperren; jeweils > 5 ha

Bauverbot in einem Abstand von 50 m

Sonstige Fließ- und Stillgewässer

Sonstige Planzeichen

Stadtgrenze

7

Ausschnitt Karte 3

8

Überlagerung der Karten:

rote Flächen sind in erster Betrachtung frei von Restriktionen

9