

Objekt		Ggf. Gebäudeteil
Erich-Kästner-Schule Einbau einer Lautsprecheranlage		Technik
Beschreibung des derzeitigen Zustandes		
<p>Das Gebäude der EKS wurde 1960 als Verbands-Berufsschulgebäude errichtet. Die EKS verfügt über keine ELA – Anlage. Die Möglichkeit der Lautsprecherdurchsage in alle Bereiche der Schule von einem zentralen Punkt aus wird als immer zwingend notwendiger angesehen. Zurzeit besteht keine Möglichkeit einen Alarmruf im Amokfall oder ein Brandmeldealarm in alle Räumlichkeiten abzusetzen.</p>		
Vorgeschlagene Maßnahmen		
<p>Zur Installation einer ELA – Anlage ist der Einbau von Lautsprechern in alle Räume vorzusehen, sowie deren Verkabelung zu einem zentralen Punkt, hier das Rektorzimmer. Eine Auslöseeinheit ist zusätzlich im Hausmeisterraum im Untergeschoss anzubringen. Die Zentraleinheit bittet die Möglichkeit über verschieden vorgegeben Signalen getrennte Alarmtöne für den Brand- und Amokfall auszulösen und einzelne Durchsagen in unterschiedliche Klassenräume auszuführen.</p> <p>Nach derzeitiger Rechtslage ist die Maßnahme nicht förderfähig. Nach der beabsichtigten Grundgesetz-Änderung ist die Förderfähigkeit gegeben.</p>		
Aufwand		
25.000,- €		
Grundlage		
Kostenschätzung des Immobilien – Management		
Ausführungsdauer		
3 Wochen		
Ausführungszeitraum		
4. Quartal 2009		